

Makita[®]

Jeseň 2021

NEWS



Wet guard

XGT

40V **Li-ion**
max

BL **ADT** **AFT** **XPT** **WG**
MOTOR WET GUARD



Aku krovinorez

Velká páčka plynu

umožňuje ľahké
zapnutie/vypnutie aj v rukavici

Pokosená plocha

na jedno plné
nabitie batérie

cca

290 m²

BL4050F

Množstvo práce závisí od stavu batérie,
typu trávy, sezóny atď.



Doba prevádzky *

Nylónová žacia hlava

Vysoká Stredná Nízka
45 / 80 / 259 min

s BL4050F

*na jedno plné nabitie batérie/bez zataženia



BL
MOTOR

Aku krovinorez

399⁹⁹ €

UR002GZ01

Akumulátorové napätie:	40 V Max
Max. výkon:	550 W
Max.volnobežné otáčky 1 / 2 / 3 stupeň:	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Šírka kosenia: žacia hlava silón	350 mm
nôž kovový	230 mm
nôž plastový	255 mm
Závit vretena:	M10 x 1,25 LH
Rozmery (D x Š x V)	1829 x 630 x 500 mm
Hmotnosť (EPTA):	4,6 - 5,3 kg
Dodávané príslušenstvo:	žacia hlava nylón, žacia hlava plastové nože, nôž kovový 4-zub, bez akumulátora a nabíjačky

Aku nožnica na živé ploty

XGT

40V Li-ion max

BL MOTOR

XPT

WG WET GUARD




Optimálny tvar nožov pre čistý strih do priemeru 23,5 mm

Ostrá hrana krivky čepele

UH004G
600 mm (23-5/8")



UH005G
750 mm (29-1/2")



Maximálna hrúbka strihu

Doba prevádzky*

vysoká / stredná / nízka Model: UH004G / Battery: BL4040

85/ 160/ 370 min


Určené na strihanie do priemeru 25 mm

Ostrá hrana čepele

UH006G
600 mm (23-5/8")



UH007G
750 mm (29-1/2")



Maximálna hrúbka strihu


Počet strihov za minútu

vysokorychlostný režim (rýchlosť bez zaťaženia)

5,000 min⁻¹

Štandardná čepeľ

UH008G
600 mm (23-5/8")



Maximálna hrúbka strihu

* na jedno plné nabitie batérie/bez zaťaženia

Aku nožnica na živé ploty

389⁹⁹ €

419⁹⁹ €

389⁹⁹ €

419⁹⁹ €

349⁹⁹ €

	UH004GZ	UH005GZ	UH006GZ	UH007GZ	UH008GZ
Dĺžka noža	600 mm	750 mm	600 mm	750 mm	600 mm
Max. hrúbka strihu	23,5 mm	23,5 mm	25,0 mm	25,0 mm	21,5 mm
Počet strihov min ⁻¹	5.000/3.600/2.000	5.000/3.600/2.000	4.000/3.000/2.000	4.000/3.000/2.000	5.000/3.600/2.000
Rozmery (D x Š x V)	1.120 x 223 x 191 mm	1.263 x 223 x 191 mm	1.123 x 223 x 191 mm	1.274 x 223 x 191 mm	1.120 x 223 x 191 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,3 – 4,9 kg	4,5 – 5,1 kg	4,4 – 5,2 kg	4,6 – 5,2 kg	4,3 – 4,9 kg

Akumulátorový vysávač CL001G

XGT

40V Li-ion max

Velká síla
nízký hluk

Možnosť použitia cyklónového
filtra 191D73-9



Bezsáčkové vysávanie

+



Jednodotkový
ovládací vypínač

Max. vákum
21 kPa

Max. prietok vzduchu
1.2 m³/min

Úroveň hluku
54 dB(A)
Režim 1

BL
MOTOR

Príslušenstvo

Dýza na podlahy / koberce

- Obj. č. 127825-8
- Obj. č. 127827-4
- Obj. č. 127828-2



Dýza na koberce

- Obj. č. 198528-1
- Obj. č. 198527-3
- Obj. č. 198529-9



Dýza na koberce

- Obj. č. 123486-2
- Obj. č. 123488-8
- Obj. č. 123539-7



Dýza pre čalúnené nábytky

- Obj. č. 199038-1
- Obj. č. 199041-2
- Obj. č. 199039-9



Flexibilná hadica

Obj. č. 191E30-3



Flexibilná hadica

- Obj. č. 198868-7
- Obj. č. 198545-1
- Obj. č. 198547-7



Štrbinový nadstavec

- Obj. č. 413770-6
- Obj. č. 413859-0
- Obj. č. 413809-5



Štrbinový nadstavec

- Obj. č. 198919-6
- Obj. č. 198990-0
- Obj. č. 198992-6



Okrúhla kefa

- Obj. č. 198878-4
- Obj. č. 198553-2
- Obj. č. 198555-8



Štrbinový nadstavec dlhý

Obj. č. 199439-3



Keфа na police

- Obj. č. 198873-4
- Obj. č. 198538-8
- Obj. č. 198540-1



Cyklónový filter

- Obj. č. 191D71-3
- Obj. č. 191D73-9



Rúra sacia

- Obj. č. 191D76-3
- Obj. č. 191D78-9
- Obj. č. 191D77-1



Predfilter

Obj. č. 198750-0



Filter nylonový

Obj. č. 199966-0



HEPA filter

Obj. č. 199989-8

HEPA
filter



Prenosná taška

Obj. č. 199901-8



(D x Š x V: 600 x 210 x 190 mm)

Držiak vysávača na stenu

Obj. č. 199971-7



Doba nabíjania

	DC40RA <small>Fast Charge</small>	DC40RC
*BL4020 2.0Ah	22min	30min
*BL4025 2.5Ah	28min	38min
*BL4040 4.0Ah	45min	67min
BL4050F 5.0Ah	50min	85min

* odporúčaná batéria

169⁹⁹ €

Aku vysávač

CL001GZ

Akumulátorové napätie:	40 V Max
Max. sací výkon 1 / 2 / 3 / 4 stupeň:	20 / 45 / 70 / 125 W
Max. prietok vzduchu:	1,2 m ³ / min
Max. vákuum:	21 kPa
Rozmery (D x Š x V)	1100 x 113 x 152 mm
Hmotnosť (EPTA):	1,7 - 2,3 kg
Dodávané príslušenstvo:	bez akumulátora a nabíjačky

Aku teleskopická nožnica na živé ploty

DUN461WZ

159⁹⁹ €

DUN461WSF 460 mm

259⁹⁹ €

UN460WDZ

169⁹⁹ €

UN460WDWA 460 mm

199⁹⁹ €

Pre vysoké a ťažko dostupné živé ploty



Aku teleskopická nožnica na živé ploty

	DUN461	UN460
Akumulátorové napätie	18 V	12 Vmax
Max. výkon	250 W	200 W
Počet strihov min ⁻¹	3.600	3.600
Dĺžka nožnic	460 mm	460 mm
Max. hrúbka strihu	18 mm	18 mm
Rozmery (D x Š x V)	1.889 – 2.511 x 87 x 134 mm	1.889 – 2.511 x 87 x 134 mm
Hmotnosť (EPTA)	3,0 – 3,3 kg	2,8 – 3,0 kg
WZ / WDZ dodávané bez akumulátora a nabíjačky		
WSF 1 x BL1830B a nabíjačka DC18SD		
WDWA 1 x BL1021B a nabíjačka DC10WD		

Doba prevádzky*

DUN461W / UN460WD
BL1850B / BL1041B

122 / 53 min

Počet strihov za minútu

vysokorychlostný režim
(rýchlosť bez zaťaženia)

3,600 min⁻¹

DUN461W



UN460WD



XPT

* na jedno plné nabitie batérie/bez zaťaženia

Aku brúska na sádrokartón a drevené podlahy

DSL801 225 mm

Menej prachu, viac pohodlia

Miera zachytávania prachu

95%

Testovacie podmienky:

- Doba testovania: 30 sekundové nepretržité brúsenie s konštantným zaťažením
- Brúsny papier : #120
- Ovládač s premenlivou rýchlosťou: poloha 3

BL **AWS** **XPT**
MOTOR



619⁹⁹ €

Aku brúska na sádrokartón a drevené podlahy

DSL801ZU

Akumulátorové napätie:	18 V
Max. výkon:	260 W
Max.volnobežné otáčky 1 / 2 stupeň:	1000 / 1850 min ⁻¹
Priemer brúsnych papierov:	225 mm
Rozmery (D x Š x V)	1120 - 1540 x 278 x 273 mm
Hmotnosť (EPTA):	4,6 - 5,8 kg
Dodávané príslušenstvo:	bez akumulátora a nabíjačky, s AWS modulom

Nepretržitý chod

35 min

Testovacie podmienky:

- Ovládač s premenlivou rýchlosťou: poloha 3
- Brúsny papier : #120
- Batéria: *BL1850B

*na jedno plné nabitie

Li-Ion akumulátory a nabíjačky kompatibilné s LXT akumulátormi

	40Vmax 	18V 	Fast Charging DC40RA DC40RB*	DC40RC 	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilné s LXT Li-Ion batériami	DC40RC + ADP10 Kompatibilné s LXT Li-Ion batériami	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF okrem BL1430A 	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)
XGT 40Vmax Lithium-ion	5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-	
	4.0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-	
	2.5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-	
	2.0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-	
LXT 18V Lithium-ion	6.0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 akumulát. 130 min.	3 do 4 akumulát. 260 min.	130min.
	5.0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.
	4.0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.
	3.0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.
	2.0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.
	1.5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.

		Fast Charging DC10SB DC18RE**	DC10WD 	PDC1200 	DC4001 	PDC01 	
CXT 12Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL1041B	60min.	130min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 	360min.	18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion	Možné použit' až 4 LXT akumulátory
	2.0Ah BL1021B	30min.	70min.				
	1.5Ah BL1016	22min.	50min.				

	10.8V 	7.2V 	DC10WA 	18V 	14.4V 	DC18WA
10.8V Lithium-ion	1.3Ah BL1013		50min.	18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion	70min.
7.2V Lithium-ion	1.5Ah BL0715	35min.				

*DC40RB / DC18RD / DC18SH
**DC18RE: CXT & LXT



Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.